



AQUATEST a.s.

AQUATEST - zkušební laborato e

Laborato e Praha

Geologická 988/4, Hlubo epy, 152 00 Praha 5

Ved. laborato í - tel.: 234 607 180

P íjem vzork - tel.: 234 607 422

Výdej výsledk - tel.: 234 607 321

Zkušební laborato . 1243 akreditovaná IA podle SN EN ISO/IEC 17025:2005

## PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH . 5425/19

Nahrazuje protokol o zkou ce . 5364/19

List . 1/3

**Objednatel:** BjoCoCo spol. s r.o.

íslo objednávky: oEM040120149

**Odp. osoba:** Chvojková , Ing.

**Název zakázky:**

íslo akce: 806196001000

**Lokalita:**

**Odebral:** Objednatel

**Datum analýzy:** 26.07.19 -07.08.19

**BjoCoCo spol. s r.o.**

**Sob šovická 919/25**

**T rlicko**

**735 42**

**CZ**

Výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným položkám.

Protokol o zkouškách nesmí být bez písemného souhlasu laborato e reprodukován jinak než celý.

Laborato odpovídá za výsledky zkoušek vzorku ve stavu, ve kterém byl zákazníkem dodán.

ís. vzorku	Ozna ení vzorku	Hloubka (m)	Typ vzorku	Datum odb ru	Datum p íjmu
11064/19	Bjococo CBD 3%		konopný olej	nevedeno	26.07.19
11065/19	Bjococo CBD 6%		konopný olej	nevedeno	26.07.19
11066/19	Bjococo CBD 10%		konopný olej	nevedeno	26.07.19
11067/19	Bjococo CBD 25%		konopný olej	nevedeno	26.07.19

# PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH .5425/19

List . 2/3

Ukazatel		Jednotka	Bjococo CBD 3%	Bjococo CBD 6%	Bjococo CBD 10%
Hloubka			<i>Nejist.</i>	<i>Nejist.</i>	<i>Nejist.</i>
<b>CBD</b>	SOP 7.18.1	<b>% hm.</b>	<b>2,91</b> ±0,582	<b>5,78</b> ±1,156	<b>10,6</b> ±2,12
<b>delta-9-THC</b>	SOP 7.18.1	<b>% hm.</b>	<b>0,153</b> ±0,030	<b>0,167</b> ±0,033	<b>0,212</b> ±0,042
<b>CBG</b>	SOP 7.18.1	<b>% hm.</b>	<b>0,079</b> ±0,015	<b>0,076</b> ±0,015	<b>0,229</b> ±0,045
<b>CBN</b>	SOP 7.18.1	<b>% hm.</b>	<b>0,020</b> ±0,004	<b>0,020</b> ±0,004	<b>0,072</b> ±0,014
<b>CBDA</b>	SOP 7.18.1	<b>% hm.</b>	<b>0,302</b> ±0,060	<b>0,047</b> ±0,009	<b>0,074</b> ±0,014
<b>THCA</b>	SOP 7.18.1	<b>% hm.</b>	<b>0,038</b> ±0,007	<b>0,019</b> ±0,003	<b>0,042</b> ±0,008
<b>CBD celkový</b>	SOP 7.18.1	<b>% hm.</b>	<b>3,17</b> ±0,634	<b>5,81</b> ±1,162	<b>10,6</b> ±2,12
<b>delta-9-THC celkový</b>	SOP 7.18.1	<b>% hm.</b>	<b>0,187</b> ±0,037	<b>0,184</b> ±0,036	<b>0,249</b> ±0,049
<b>CBG celkový</b>	SOP 7.18.1	<b>% hm.</b>	<b>0,079</b> ±0,015	<b>0,076</b> ±0,015	<b>0,229</b> ±0,045

Ukazatel		Jednotka	Bjococo CBD 25%
Hloubka			<i>Nejist.</i>
<b>CBD</b>	SOP 7.18.1	<b>% hm.</b>	<b>26,0</b> ±5,20
<b>delta-9-THC</b>	SOP 7.18.1	<b>% hm.</b>	<b>0,180</b> ±0,036
<b>CBG</b>	SOP 7.18.1	<b>% hm.</b>	<b>0,084</b> ±0,016
<b>CBN</b>	SOP 7.18.1	<b>% hm.</b>	<b>0,027</b> ±0,005
<b>CBDA</b>	SOP 7.18.1	<b>% hm.</b>	<b>0,359</b> ±0,071
<b>THCA</b>	SOP 7.18.1	<b>% hm.</b>	<b>0,069</b> ±0,013
<b>CBD celkový</b>	SOP 7.18.1	<b>% hm.</b>	<b>26,3</b> ±5,26
<b>delta-9-THC celkový</b>	SOP 7.18.1	<b>% hm.</b>	<b>0,241</b> ±0,048
<b>CBG celkový</b>	SOP 7.18.1	<b>% hm.</b>	<b>0,084</b> ±0,016

## Použité metody:

Název ukazatele	SOP	Metoda	A/N
CBD	SOP 7.18.1	UNODC Manuál, 2009	A
CBD celkový	SOP 7.18.1	UNODC Manuál, 2009	A
CBDA	SOP 7.18.1	UNODC Manuál, 2009	A
CBG	SOP 7.18.1	UNODC Manuál, 2009	A
CBG celkový	SOP 7.18.1	UNODC Manuál, 2009	A
CBN	SOP 7.18.1	UNODC Manuál, 2009	A
delta-9-THC	SOP 7.18.1	UNODC Manuál, 2009	A
delta-9-THC celkový	SOP 7.18.1	UNODC Manuál, 2009	A
THCA	SOP 7.18.1	UNODC Manuál, 2009	A

Nejistota je vyjádřena jako dvojnásobek standardní nejistoty a charakterizuje interval hodnot, ve kterém lze očekávat skutečnou hodnotu s pravděpodobností 95%.

Tato nejistota nezahrnuje nejistotu odběru vzorků a neuvádí se u výsledků pod mezí stanovitelnosti.

A - akreditovaná metoda

# PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH .5425/19

List . 3/3

Za laborato e schválil:  
manažerka kvality - Ing. Olga Janinová



V Praze dne: 9.8.2019



-----KONEC VÝSLEDKOVÉ ČÁSTI PROTOKOLU-----